

SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy
 Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: www.sirca.it

Техническая спецификация

Версия 1 от 05/11/2015

IMA856

Гармонизирующее связующее для водоразбавимых морилок

Основные свойства:

Химический тип:	Водная дисперсия акриловых смол
Назначение:	Обеспечение равномерной окраски на участках древесины с различной абсорбцией
Способ применения:	Разбавление водоразбавимых морилок

Физико-химические характеристики:

Сухой остаток, %:	40 ± 2	
Плотность, г/см ³ :	0,980 ± 0,010	
Вязкость (по DIN2 при 20°C), с:	60 ± 2	
Вес мокрого слоя, гр/м ² :	80 - 100	
Время сушки при 20°C:	До шлифовки	2 ч минимум
	До перекрытия	2 ч
	До складирования	6 ч
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении при температуре не выше 25-28°C. Не замораживать!	

Описание:

IMA856 – цветовыравнивающее связующее для разбавления водоразбавимых морилок серий **STW8500** и **STW100**. При нанесении окунанием или кистью обеспечивает ровный цвет на плоских и торцевых участках без образования тёмных пятен. Идеально подходит для окраски стульев, ножек столов, балясин, решёток детских кроваток и других геометрически сложных деталей в промышленном масштабе. Его можно смешивать с водой, однако гармонизирующий эффект при этом уменьшается, ворс поднимается больше и сушка происходит дольше.

При окраске обливом рекомендуется добавлять антипенную добавку **CRW24** (0.05-0.3%).

Внимание!

- Не замораживать! Хранить и транспортировать при температурах не ниже +5°C! Если продукт замёрз, при разморозке он не восстанавливает свои свойства и подлежит утилизации.

Степень опасности для людей и окружающей среды:

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.

SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy
Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: www.sirca.it

Техническая спецификация

Версия 2 от 29/02/2016

Перед использованием рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности на продукт.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.