

SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy  
 Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: [www.sirca.it](http://www.sirca.it)

## Техническая спецификация

Версия 2 от 10/10/2022

# FWPI630s07

## Белый водоразбавимый грунт для интерьера

### Основные свойства:

<b>Химический тип:</b>	Водоразбавимое покрытие на акриловых смолах
<b>Назначение:</b>	Окраска плоских и фрезерованных изделий
<b>Способ нанесения:</b>	Распыление, в т.ч. Airmix, Airless

### Физико-химические характеристики:

<b>Сухой остаток, %:</b>	58 ± 2		
<b>Плотность, г/см<sup>3</sup>:</b>	1,400 ± 0,010		
<b>Вязкость (по Брукфильду при 20°C), мПа*с:</b>	10 000 ± 1 000		
<b>Рецептура смешивания (по весу):</b>	Основа	<b>FWPI630s07</b>	100
	Разбавитель	<b>Вода</b>	0-20
<b>Жизнеспособность (при 20°C), ч:</b>	Не ограничена		
<b>Вес мокрого слоя, г/м<sup>2</sup>:</b>	125 - 200		
<b>Количество слоёв:</b>	1 - 3		
<b>Сушка (при 20°C):</b>	От пыли:	20 мин	
	На отлип:	40 мин	
	Шлифовка:	4 ч	
<b>Срок и условия хранения:</b>	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении. Не замораживать!		

### Описание:

**FWPI630s07** – белый водоразбавимый однокомпонентный грунт для внутренней отделки, специально разработанный для нанесения на подложки из MDF. Продукт обладает великолепной смачивающей способностью и быстротой сушки. Для нанесения на экзотические виды древесины, необходимо использовать надлежащие барьерные грунты.

Очистка поверхностей, окрашенных водоразбавимыми покрытиями, должна осуществляться р-Н нейтральными моющими средствами. Не использовать средства на основе кислот, аммиака или отбеливателя, растворителей (в т.ч. ацетона), спиртов. Также для очистки не рекомендуется использовать абразивные материалы, пасты и порошки.

### Внимание!

- Не рекомендуется наносить продукт при температуре ниже +15°C и высоких значениях относительной влажности, т.к. это может негативно повлиять на время сушки и штабелирования, а также привести к неправильному формированию лакокрасочного слоя.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.

FWPI630s07

SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy  
Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: [www.sirca.it](http://www.sirca.it)

## **Техническая спецификация**

**Версия 2 от 10/10/2022**

- Не замораживать! Хранить и транспортировать при температурах не ниже +5°C! Если продукт замёрз, при разморозке он не восстанавливает свои свойства и подлежит утилизации.

---

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.